



サンプル依頼表 (Chemical testing application)

貴社order No.		記入日 (Date)					
貴社名	(日本語)						
Company	(英語)	英文も必ず併記願います					
所在地	(日本語) 〒						
Address	(英語)	英文も必ず併記願います					
部署・担当者名	(日本語) 部署:	氏名:					
Person in charge	(英語)	英文も必ず併記願います					
連絡先	(TEL)	(FAX)					
e-mailアドレス	必ず表記願います						
<測定依頼項目> 依頼項目にチェック願います サンプル表記名 (検査報告書に反映されます) *英文希望は英文表記名もご記入願います	Cd ICP	Pb ICP	Hg ICP AAS	Cr ICP	Cr(VI) UV-VIS	PBB/PBDE GC/MS	others 蛍光X線定性分析 ハロゲン、VOCなど
1							
2							
3							
4							
5							
サンプル表記名について ・ISO17025の要求事項(*)により、「製品名/品番・型番/Lot.No./素材名/製造業者名など」を含む分析サンプルが特定できる名称をご記入ください。 (*).5.10.3 試験報告書 「サンプリングされた物質、材料又は製品のあいまいでない識別(適切な場合、製造業者の名称、指定されたモデル又は型式、及び一連番号)」 (例) 「エポキシ樹脂NZ28-4」, 「epoxy resin NZ28-4」							
分析方法について RoHS6物質の分析についてはIEC62321を参照して実施します。 メッキ・金属試料に対するCr(VI)分析は表面積情報が必須となります。結果は表面積情報より[$\mu\text{g}/\text{cm}^2$]で表記します。 また、メッキ厚情報があれば[ppm]の併記も可能です。ご不明の場合は全体重量あたり[ppm]でのご報告となります。							
<サンプル情報>		MSDSがあれば添付してください。材質、含有率、剥離紙の有無など、詳しくご記入ください。					
サンプル材質・測定部位・メッキ情報		メッキ・金属試料の場合は表面積情報(cm^2)、メッキ厚情報(μm)をご記入ください。					
1							
2							
3							
4							
5							
<検査報告書表記 (和英両方/2,000円 報告書追加・再発行/5,000円)>				和文	英文	和英両方	
<フローチャート・サンプル画像/ 無料> (再発行/5,000円)				フローチャート・添付しない		画像・添付しない	
*報告書の分割はご依頼時にご指示の無い場合、再発行費用をいただきます。							
<その他特記事項(Remarks)> ご請求先が異なる場合、サンプル返却(着払になります)をご希望の際はその旨をご記入ください。							【お申し込みご署名もしくはご捺印】

サンプル送付先は依頼表を同封の上、下記に送付願います。
 〒240-0005 横浜市保土ヶ谷区神戸町134 YBPイーストタワー12階
 SGS ファーイーストリミテッド グリーンテストセンター サンプル受付宛 TEL 045-330-1100 FAX 045-330-1108

(予めご了承ください)

- * 当日本ラボで対応できないものに関しましては、ISO17025取得の海外SGSラボでの分析になる事があります。
- * サンプルによりましては特殊前処理費用、凍結粉碎費用、加工費用が発生する場合がございます。
- * 本測定サービスは、SGSグループのサービスに関する一般条件に即して遂行されます。
